

1. Recomendación de no acudir a donar con sintomatología sugestiva de COVID.
2. Acceso a las unidades móviles y locales de donación con mascarilla tanto el personal sanitario como los donantes. Entrega de mascarillas para su uso durante todo el proceso.
3. Colocación de un envase con solución desinfectante a la entrada y salida de los locales de donación y unidades móviles para que los donantes lo utilicen antes de acceder a la zona de revisión de salud y después de realizar la donación y de tomar el refrigerio.
4. Utilización de guantes de un solo uso con cada donante y de los EPIs adecuados.
5. Protocolos de higiene incluyendo la limpieza de camillas después de cada donación.
6. Material sanitario estéril y de un solo uso para cada donación (bolsas de sangre, tubos para analítica, etc).
7. Limpieza profunda de la zona de punción venosa con doble desinfección.
8. Disminución del aforo de las unidades móviles y locales de donación. Regulación de la afluencia de donantes con uso preferente de cita previa.
9. Mantenimiento de la distancia de seguridad.
10. Disminución del tiempo de permanencia en la unidad móvil.
11. Limitación del refrigerio a un máximo de dos donantes simultáneamente o en instalación anexa a la unidad móvil si la facilita la empresa o institución.
12. Favorecer la ventilación externa en las Unidades Móviles.